



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย

แผนที่ 1/2



กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแกกลาง อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาแกกลาง อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะการกำหนดแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสม แนวคิดรูปแบบโครงการเบื้องต้น รวมทั้งประเด็นปัญหาและรูปแบบหรือแนวทางในการแก้ไขทางหลวงสายหลักและผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีรูปแบบการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 87 คน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมทางหลวง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในแนวเส้นทาง) และพื้นที่อ่อนไหวระยะ 500 เมตร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมโดยสามารถสรุปข้อคำถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้



ความคิดเห็นต่อรูปแบบในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210

1. จุดกลับรถ	
1.1 จุดกลับรถเกาะกลาง inner to inner (สำหรับรถบรรทุก)	พอใจ 91% ไม่พอใจ 9%
1.2 จุดกลับรถตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง (inner to outer)	พอใจ 96% ไม่พอใจ 4%
1.3 จุดกลับรถลดได้สะพานช่วงสั้น	พอใจ 88% ไม่พอใจ 12%
1.4 จุดกลับรถลดได้สะพานข้ามลำน้ำ	พอใจ 85% ไม่พอใจ 15%
1.5 จุดกลับรถโครงสร้างสะพานเกือกม้า	พอใจ 97% ไม่พอใจ 3%
1.6 จุดกลับรถโดยใช้สัญญาณไฟจราจร	พอใจ 94% ไม่พอใจ 6%
2. การปรับปรุงทางแยก	
	พอใจ 97% ไม่พอใจ 3%
3. การก่อสร้างทางคู่ขนาน	
	พอใจ 100% ไม่พอใจ 0%

ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ขอให้เพิ่มตำแหน่งจุดกลับรถ เนื่องจากจุดกลับรถอยู่ห่างจากหมู่บ้านข้างละประมาณ 2 กิโลเมตร (หมู่บ้านอยู่ตรงกลาง)
- ขอให้พิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เนื่องจากถนนรถวิ่งผ่านถนนสามแยกไฟแดงถึงหน้าเทศบาลตลาดบัวค้อเยอะมาก ทำให้การจราจรติดขัด
- ขอให้ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเอราวัณ
- ขอให้พิจารณาปรับปรุงป้ายชื่อหมู่บ้านให้ตรงกับสภาพปัจจุบัน
- อยากทราบวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และรูปแบบสะพานบดช่วงสั้นมีความสูงของสะพานจากพื้นดินเดิมเท่าไร
- ขอเสนอแนะให้มีคันจำลองก่อนถึงคันสะพานจริง เนื่องจากถนนรถวิ่งสูงเกินไปมาตรฐานเกิดอุบัติเหตุชนคันสะพานบ่อยครั้ง

การตอบข้อคำถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการ

- โครงการได้ศึกษาและกำหนดตำแหน่งจุดกลับรถที่เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบของจุดกลับรถที่คำนึงถึงการใช้งานมีความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาคาเกิดอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ยานพาหนะ
- โครงการได้ศึกษาและเสนอให้พิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางด้านจราจรที่ต้องการจำนวนช่องจราจรมากขึ้นในอนาคต แต่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีเขตทางจำกัด ดังนั้น แนวทางการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา รวมทั้งแยกรถที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งผ่านช่วงชุมชน เช่น รถบรรทุก ให้ใช้ทางเลี่ยงเมืองแทนได้
- ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอเป็นข้อมูลให้กรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
- ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
- การดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุม นั้น จะได้ทำการศึกษาและจัดทำเป็นแผนงานโครงการมีกำหนดระยะเวลาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมเวลาของแผนฯ 20 ปี เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2571 ถึง ปี พ.ศ. 2590
- ในส่วนรูปแบบสะพานบดช่วงสั้นจะมีความสูงช่องลอดอยู่ที่ 3.5 เมตร เพื่อให้สามารถกลับรถได้อย่างปลอดภัย
- ขอรับข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบในขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียดโครงการต่อไป

*** การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act; PDPA)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



กรมทางหลวง สำนักงาน
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-6688
โทรสาร 02-354-6593



บริษัท ไซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1473/4 อาคารไซติจินดา
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณสารยา กักตังศรีบุญเกียรติ
โทรศัพท์ 02-318-7235
โทรสาร 02-318-7236
E-Mail : chotichinda@chotichinda.co.th



บริษัท เอสอาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง 4
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณจกานต์ ปิโรจน์ (นางจรรยาและนางสง)
โทรศัพท์ 02-101-6501
โทรสาร 02-101-6502
E-Mail : s2rconsulting@s2rconsulting.co.th



บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
จำกัดเลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อ : คุณไอสรีย์ เรืองสว่าง (ด้านการสำรวจและออกแบบ)
โทรศัพท์ 0-2369-2800-3
โทรสาร 0-2369-2925
E-Mail : info@pte.co.th / pte_engineer@yahoo.com



บริษัท พีดีซี ดีเวลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยมนักร 98
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณรุ่งกานต์ เสนาคง (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คุณเนติดา ชาญคล้าย (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)
โทรศัพท์ 02-948-6014-5
โทรสาร 02-948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com



Facebook โครงการ



เว็บไซต์โครงการ



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย

แผ่นที่ 2/2



ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการ
● อยากทราบว่าเจ้าของโครงการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานในการสัญจรอย่างไร เมื่อดำเนินโครงการบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านกกโพธิ์	● การศึกษาด้านความปลอดภัยในการสัญจร สำหรับบริเวณพื้นที่ชุมชน รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ข้างทางหลวงนั้น จะก่อสร้างทางบริการเพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนสามารถเข้าใช้ทางบริการได้อย่างปลอดภัยก่อนเดินทางเข้าสู่ทางหลักโดยไม่กระทบกับการจราจรทางสายหลัก
● อยากทราบว่าสะพานบ่กช่วงสั้นมีขนาดเหมาะสมกับความจำเป็นในการสัญจรไป – มา ในเขตชุมชนหรืออำเภอนาหวังหรือไม่	● การดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุม นั้น รูปแบบของสะพานบ่กช่วงสั้นนั้นจะมีลักษณะเป็นสะพานที่ใช้โครงสร้างขนาดใหญ่ แต่มีความสูงและความกว้างเพียงพอต่อการกลับรถและเชื่อมต่อกับชุมชนได้อย่างปลอดภัย
● ขอให้ติดตั้งป้ายลดความเร็วก่อนที่จะเข้าเขตชุมชน อำเภอนาหวัง	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● ขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณแยกโรงเรียนนาเหล่า	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● ขอให้ทำประชาคมและทำความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนก่อนที่จะมีการดำเนินการพัฒนาโครงการ	● การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการต่อจากการศึกษาครั้งนั้น จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
● ขอให้พิจารณาก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามหรือติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนากลางภายในปี พ.ศ. 2567 ได้หรือไม่ เนื่องจากทางแยกบ้านนาเหล่าและจุดกลับรถเป็นจุดเดียวกันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	● ขอรับความคิดเห็นเรื่องสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนบ้านนากลางเสนอกรมทางหลวงเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป ● สำหรับจุดกลับรถบริเวณดังกล่าวจะมีการพัฒนารูปแบบให้มีความปลอดภัยโดยการก่อสร้างสะพานบ่กช่วงสั้น รวมทั้งถนนบริการบริเวณดังกล่าว
● มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสะพานช่วงสั้นหมู่ที่ 1 บ้านโนนภูทองอย่างไร และเรื่องทางคู่ขนานของประชาชนในการสัญจรไป – มา โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนบ้านผาวัง เนื่องจากเด็กนักเรียนข้ามถนนและช่วงสะพานทางกลับรถและทางเข้าออกเป็นทางเดียวกัน	● ขอรับความคิดเห็นเสนอกรมทางหลวงเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
● ขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกโคกนาเหล่า เนื่องจากข้อโม่งเร่งด่วนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	● โครงการได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจุดกลับรถให้มีความปลอดภัยและมีความเหมาะสม โดยรถยนต์แยกโคกนาเหล่าไม่จำเป็นต้องตัดกระแสรถจราจรและเกิดอุบัติเหตุ แต่รถยนต์จะสามารถมาใช้จุดกลับรถที่โครงการศึกษาและกำหนดจุดกลับรถรถยนต์ไว้
● ขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทล.210 ช่วงศูนย์ราชการ	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● อยากให้แวงทางหลวงฯ ซ่อมแซมป้ายจราจรและไฟส่องสว่างหน้าการไฟฟ้าบ้านวังและป้ายชื่อหมู่บ้านไทยนิยม	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณทางเชื่อมรอยต่อระหว่างเขาเรดา 413 หมู่ที่ 12 บ้านเอราวัณ	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● ขอให้ศึกษาเรื่องการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมขังถนนบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านเอราวัณ	● การออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการในขั้นต่อไป
● ขอให้ติดตั้งป้ายเตือน ทางม้าลาย และข้อความเตือนบนผิวถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร เนื่องจากรถที่มาจากอำเภอนาหวังลงมาจากเนิน ทำให้มองไม่เห็นว่ามีโรงเรียน	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป

*** การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act; PDPA)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



กรมทางหลวง สำนักงาน
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-6688
โทรสาร 02-354-6593

CHOTICHINDA
CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED

บริษัท ไซตจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1473/4 อาคารไซตจินดา
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณสุรยา กักตังรักษ์เกียรติ
โทรศัพท์ 02-318-7235
โทรสาร 02-318-7236
E-Mail : chotichinda@chotichinda.co.th

S2R
consulting

บริษัท เอสอาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 เขต 4
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณจกานต์ ปิระนะ (งานจราจรและขนส่ง)
โทรศัพท์ 02-101-6501
โทรสาร 02-101-6502
E-Mail : s2rconsulting@s2rconsulting.co.th

PTE

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
จำกัดเลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อ : คุณไอสร เรืองสว่าง (ด้านการสำรวจและออกแบบ)
โทรศัพท์ 0-2369-2800-3
โทรสาร 0-2369-2925
E-Mail : info@pte.co.th / pte_engineer@yahoo.com

PDC

บริษัท พีดีซี ดีเวลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนิมิตร 98
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณรุ่งกานต์ เสนาคง (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คุณเนติดา ชาญคล้าย (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)
โทรศัพท์ 02-948-6014-5
โทรสาร 02-948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com



Facebook โครงการ



เว็บไซต์โครงการ