



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย

แผนที่ 1/2



กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรัช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะการกำหนดแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสม แนวคิดรูปแบบโครงการเบื้องต้น รวมทั้งประเด็นปัญหาและรูปแบบหรือแนวทางในการแก้ไขทางหลวงสายหลักและผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีรูปแบบการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 132 คน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมทางหลวง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในแนวเส้นทาง) และพื้นที่อ่อนไหวระยะ 500 เมตร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมโดยสามารถสรุปข้อซักถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้



ความคิดเห็นต่อรูปแบบในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2

1. จุดกลับรถ		
1.1 จุดกลับรถเกาะกลาง inner to inner (สำหรับรถบรรทุก)	พอใจ 90%	ไม่พอใจ 10%
1.2 จุดกลับรถตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง (inner to outer)	พอใจ 97%	ไม่พอใจ 3%
1.3 จุดกลับรถลดได้สะพานช่วงสั้น	พอใจ 92%	ไม่พอใจ 8%
1.4 จุดกลับรถลดได้สะพานข้ามลำน้ำ	พอใจ 92%	ไม่พอใจ 8%
1.5 จุดกลับรถโครงสร้างสะพานเทือกน้ำ	พอใจ 100%	ไม่พอใจ 0%
1.6 จุดกลับรถโดยใช้สัญญาณไฟจราจร	พอใจ 90%	ไม่พอใจ 10%
2. การปรับปรุงทางแยก		
	พอใจ 99%	ไม่พอใจ 1%
3. การก่อสร้างทางคู่ขนาน		
	พอใจ 99%	ไม่พอใจ 1%

ความคิดเห็นต่อรูปแบบในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 304

1. จุดกลับรถ		
1.1 จุดกลับรถเกาะกลาง inner to inner (สำหรับรถบรรทุก)	พอใจ 100%	ไม่พอใจ 0%
1.2 จุดกลับรถตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง (inner to outer)	พอใจ 100%	ไม่พอใจ 0%
1.3 จุดกลับรถลดได้สะพานช่วงสั้น	พอใจ 100%	ไม่พอใจ 0%
1.4 จุดกลับรถลดได้สะพานข้ามลำน้ำ	พอใจ 100%	ไม่พอใจ 0%
1.5 จุดกลับรถโครงสร้างสะพานเทือกน้ำ	พอใจ 100%	ไม่พอใจ 0%
1.6 จุดกลับรถโดยใช้สัญญาณไฟจราจร	พอใจ 89%	ไม่พอใจ 11%
2. การปรับปรุงทางแยก		
	พอใจ 78%	ไม่พอใจ 22%
3. การก่อสร้างทางคู่ขนาน		
	พอใจ 78%	ไม่พอใจ 22%

ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ขอให้พิจารณาการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณ กม. 193 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3
- ขอให้พิจารณาเพิ่มความกว้างจุดกลับรถบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหลังคาใต้
- ขอให้พิจารณาเพิ่มความกว้างจุดกลับรถบริเวณบ้านหนองแห่น - บ้านใหม่เกษม
- ขอให้พิจารณาการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม บริเวณแยกบ้านบึง (ตรงข้ามเป็นทางแยกเข้าบ้านดอนขวาง)
- ขอให้พิจารณาปรับปรุงจุดกลับรถบริเวณสี่แยกหน้าวัดดอนชมพู (ตรงข้ามบ้านดอนตะแบง ตำบลดอนชมพู) เนื่องจากมีความอันตรายต่อผู้ใช้ทางที่ต้องการเลี้ยวขวา
- ขอให้พิจารณาการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามและรถจักรยานยนต์ข้ามได้ บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านวัดเจ้าอำเภอคง
- ขอให้พิจารณาการก่อสร้างสะพานข้ามแยกไปอำเภอประทาย (บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านวัดเจ้าประทาย)

การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการ

- ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
- ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
- ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
- ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
- โครงการได้ศึกษาและเสนอให้พัฒนาจัดทำรูปแบบจุดกลับรถให้มีความปลอดภัย โดยมีการก่อสร้างสะพานบกช่วงสั้น และก่อสร้างถนนบริการบริเวณดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดการตัดกระแสนางสายหลัก
- ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
- การดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุมนั้น จากการวิเคราะห์ทางด้านจราจรพบว่าระดับการให้บริการบริเวณทางแยกดังกล่าวควรจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกในปี พ.ศ.2590 ซึ่งจะได้มีการนำเสนอโครงการต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



กรมทางหลวง สำนักพัฒนา
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-6688
โทรสาร 02-354-6593

CHOTICHINDA
CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED

บริษัท ไซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1473/4 อาคารไซติจินดา
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณสารยา กักตังรักษ์เกียรติ
โทรศัพท์ 02-318-7235
โทรสาร 02-318-7236
E-Mail : chotichinda@chotichinda.co.th

S2R
consulting

บริษัท เอสอาร์คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 เขต 4
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณจกานต์ ปิระณะ (นางจกานต์และนางสุ)
โทรศัพท์ 02-101-6501
โทรสาร 02-101-6502
E-Mail : s2rconsulting@s2rconsulting.co.th

PTE

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
จำกัดเลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อ : คุณไอสร เรืองสว่าง (ด้านการสำรวจและออกแบบ)
โทรศัพท์ 0-2369-2800-3
โทรสาร 0-2369-2925
E-Mail : info@pte.co.th / pte_engineer@yahoo.com

PDC

บริษัท พีดีซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16, 18 ซอยมณีนคร 98
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณรุ่งกานต์ เสนาคง (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คุณเนติดาภา ชัยคล้าย (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)
โทรศัพท์ 02-948-6014-5
โทรสาร 02-948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com



Facebook โครงการ



เว็บไซต์โครงการ



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย

แผ่นที่ 2/2



ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการ
● ขอให้พิจารณาก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณหน้า อบต.เทพาลัย หรือหน้าโรงเรียนเทพาลัย และ SW.สต.บ้านวัด	● สำหรับบริเวณดังกล่าวนี้จะอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● ขอให้พิจารณาก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสัมมนภาพที่ 93 โดยเร่งด่วน เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนทำให้นักเรียนต้องวิ่งข้ามถนนเป็นประจำทุกวัน รถที่สัญจรไป-มาต้องชะลอรถกะทันหัน และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● ขอให้พิจารณาปรับปรุงท่อระบายน้ำตั้งแต่บริเวณโนนชมพูถึงตลาดแค เนื่องจากได้มีการระบายน้ำจากจังหวัดมาทางอำเภอโนนสูง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปี	● การออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินการออกแบบระบบระบายน้ำตามหลักวิชาการและมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง
● ขอให้ปรับปรุงขยายสะพาน เพื่อเพิ่มช่องระบายน้ำให้มากขึ้น	● การออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินการออกแบบระบบระบายน้ำตามหลักวิชาการและมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง
● ขอให้ปรับปรุงทางแยกบริเวณบ้านพระจันทร์เข้าสู่อำเภอโนนสูงถึงอำเภอโนนไทย	● การดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุมนั้นได้มีการเสนอโครงการทางแยกต่างระดับบริเวณดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางด้านการจราจรด้วย
● ขอให้พิจารณาเพิ่มช่องจราจร เนื่องจากถนนที่มาจากนครราชสีมา มีช่องจราจร 3 ช่องจราจร เมื่อเข้าเขตบ้านบึงจำนวนช่องจราจรเหลือเพียง 2 ช่องจราจร และไม่มีจุดรถเลี้ยวบริเวณจุดกลับรถ ทำให้ถนนเหลือเพียง 1 ช่องจราจร และเกิดปัญหาการติด	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และในการดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุม นั้นจุดกลับรถบริเวณดังกล่าวทางโครงการได้มีการพัฒนารูปแบบจุดกลับรถเป็นสะพานยกช่วงสั้นเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณดังกล่าว
● ขอให้พิจารณาก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนน้ำแก้งเกิดจากเทศบาลตำบลใหม่	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไปเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ
● ขอให้มีสะพานออกจากอำเภอโนนสูงเข้าไปยังอำเภอเมืองหรือสามแยกดอนหวาย	● การดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุมนั้นได้มีการเสนอโครงการทางแยกต่างระดับบริเวณดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางด้านการจราจรด้วย
● ขอเสนอให้สร้างท่อระบายน้ำแบบ Box Culvert	● การออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินการออกแบบระบบระบายน้ำตามหลักวิชาการและมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง
● ขอให้พิจารณาก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรโนนสูง (ย่อย) ดอนหวาย	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● ขอให้พิจารณาขยายสะพานข้ามลำสวายเรียง บ้านตาชู ตำบลตาจั่น อำเภอคง	● การออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินการออกแบบระบบระบายน้ำตามหลักวิชาการและมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง
● ขอให้พิจารณาขยายสะพานข้ามลำธารปราสาท ตำบลธารปราสาท ตลาดแค หรือทำท่อระบายน้ำ	● การออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินการออกแบบระบบระบายน้ำตามหลักวิชาการและมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง
● ขอให้พิจารณาก่อสร้างสะพานเทือกม้าหรือทางคู่ขนาน ตั้งแต่บริเวณตัวเมืองนครราชสีมาถึงอำเภอประจักษ์ ตามจุดแยกสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่น	● การดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุมนั้นได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจุดกลับรถเดิมให้มีความปลอดภัย และเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นจากข้อเสนอแนะดังกล่าว
● ขอให้พิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณตลาดแคไปอำเภอพิมาย	● การดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสายหลักตามที่นำเสนอในที่ประชุมนั้นได้มีการเสนอโครงการทางแยกต่างระดับบริเวณดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางด้านการจราจรด้วย
● ขอให้แก้ไขปัญหารถติดบนถนนในเขตทางหลวง เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และอยากสอบถามกรมทางหลวงว่ามีข้อกำหนดทางกฎหมายเรื่องการถมดินเข้าไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพประชาชนสามารถถมพื้นที่ได้หรือไม่ รวมทั้งอยากให้บังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและถูกต้อง	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
● - บริเวณแยกบ้านวัด สัญญาณไฟจราจรชำรุดเสียหายขอให้มีการซ่อมแซมบริเวณดังกล่าว	● ขอรับความคิดเห็นเพื่อเสนอกรมทางหลวงทราบและให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมต่อไป

*** การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act; PDPA)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



กรมทางหลวง สำนักงาน
2/486 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-6688
โทรสาร 02-354-6593

CHOTICHINDA
CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED

บริษัท ไซดิงดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1473/4 อาคารไซดิงดา
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณสารยา ภักดิ์เจริญเกียรติ
โทรศัพท์ 02-318-7235
โทรสาร 02-318-7236
E-Mail : chotichinda@chotichinda.co.th

S2R
consulting

บริษัท เอสอาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง 4
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณจกานต์ ปิระ (นางจรรยาและนาง)
โทรศัพท์ 02-101-6501
โทรสาร 02-101-6502
E-Mail : srconsulting@srconsulting.co.th

PTE

บริษัท พีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
จำกัดเลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อ : คุณไอสรีย์ เรืองสว่าง (ด้านการสำรวจและออกแบบ)
โทรศัพท์ 0-2369-2800-3
โทรสาร 0-2369-2925
E-Mail : info@pte.co.th / pte_engineer@yahoo.com

PDC

บริษัท พีดี ดีเวลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16, 18 ซอยนิมิตร 98
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณรุ่งกานต์ เสนาภ (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คุณเนติดาภา ชัยคล้าย (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)
โทรศัพท์ 02-948-6014-5
โทรสาร 02-948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com



Facebook โครงการ



เว็บไซต์โครงการ